

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / CARACTERISTICAS



Sistema inicial y de extensiones.
Initial + adds system.
Système de case départ plus cases suivantes.
Sistema de cacifo inicial e sucesivos.




Con tornillos.
With screws.
Avec vis.
Com parafusos.



Microtexturado.
Microtextured.
Microtexturé.
Microtexturado.



Fácil montaje.
Easy assembly.
Montage facile.
Facil montagem.



Cerradura de llave.
Standard key lock.
Serrure standard à clé.
Fechadura standard de chave.



Cuerpo gris y puertas azul.
Grey body and blue doors.
Corp gris et portes bleu.
Corpo cinza e portas azuis.



No es recomendable para espacios húmedos.
Not recommended for wet spaces.
Pas recommandé pour les environnements humides.
Nao é recomendável para lugares com humidade.



Metal.
Metal.
Metal.
Metal.




Gran resistencia.
Great resistance.
Très résistant.
Muito resistente.



Trasera y bandejas galvanizada, no pintadas.
Back panel and shelves are galvanized, not painted.
Partie arrière et tablettes en acier galvanisé, non peint
Parte de atrás e prateleiras construídas em aço galvanizado, não pintado.




Pintado en Epoxi.
Painted in Epoxy.
Peinture en epoxi.
Pintura em epoxi.




Etiquetero y rosetas de ventilación.
Card holder and vent system.
Porte-étiquette et volets d'aération.
Placa de numeração e ventilação.

OPCIONES / OPTIONS / OPTIONS / OPÇÕES



Pomo en poliamida
(candado opcional)
Padlockable Polyamide Lock
(optional padlock)
Poignée cadénassable en
polyamide (cadenas en option)
Fechadura de cadeado em
poliamida



Pomo metálico (candado
combinación opcional)
Padlockable Metallic Lock
(optional combination padlock)
Poignée métallique (cadenas à
combinación en option)
Fechadura de cadeado em
metal




Cerradura de combinación y
llave de emergencia
Lock of 4 manual digits with
emergency key
Serrure à combinaison et clef
de émergence
Fechadura de combinação e
chave de emergência




Monedero (moneda retornable).
Coin-operated Lock (coin-return).
Monnayeur (monnaie réversible).
Moedeiro (moeda retornável).




Monedero + cajetín depósito.
Coin-operated Lock + Coin
Collect Box (cash box, non
coin-return).
Monnayeur + tirelire (monnaie
non réversible).
Moedeiro + caixinha para as
moedas.




Ranura buzón. Puertas sin
ventilación
Mailbox Slot. Doors without
vent system
Rainure pour boîte à lettres.
Portes sans volet d'aération
Obertura para cartas. Portas
sem ventilação




Patas regulables en PVC
Adjustable PVC Legs
Pieds réglables en PVC
Pés reguláveis em altura
em PVC



Patas en acero galvanizado
Galvanized steel legs
Pés en aço galvanizado
Pés em aço galvanizado




Zócalo inoxidable
Stainless Steel Front Base
and End Base
Socle inoxydable
Soco inox




Altílo taquilla
Upper small joined locker
Casier en réhausse
Pequeño cacifo para pôr
encima do armário de
vestiário



Lateral embellecedor
Decorative end panel
Enjoliveur latéral
Lateral de finição



Sobretecho inclinado
Slope Top
Toit incliné
Sobreteto com pequena
inclinação



Espejo
Mirror
Miroir
Espelho



Pulsera de nylon
Bracelet of nylon
Bracelet en nylon
Pulseira de náilon



Pulsera elástica
Elastic Bracelet
Bracelet élastique
Pulseira elástica

COLORES OPCIONALES / OPTIONAL COLOURS / COULEURS EN OPTION / CORES OPCIONAIS



RAL 9010



RAL 6029



RAL 1021



RAL 1017



RAL 3000



RAL 3005



RAL 6034



RAL 5015



RAL 5023



RAL 2004



RAL 7016



RAL 7036



RAL 9006




RAL 9005

TAQUILLAS ECO

ECO LOCKERS /
VESTIAIRES ECO /
ARMÁRIOS DE VESTIÁRIO ECO /




NOVEDAD
NEW·NOVEUTÉ·NOVIDADE





SERIE ECO V

SERIE ECO V	↑	↔	kg	M ³	↔	kg	M ³	↗
ECOV-25	1800	250	16,7	0,045	250	11,2	0,045	500
ECOV-30	1800	300	19,0	0,045	300	13,5	0,045	500
ECOV-40	1800	400	20,3	0,045	400	14,8	0,045	500



ECOV-25/1
COD. 82501




kg • M³ 16,7 • 0,22

ECOV-25/2
COD. 82502




27,9 • 0,45

ECOV-25/3
COD. 82503



39,1 • 0,67

ECOV-25/4
COD. 82504



50,3 • 0,9

ECOV-30/1
COD. 83001



19 • 0,27

ECOV-30/2
COD. 83002



30,2 • 0,54

ECOV-30/3
COD. 83003




kg • M³ 46,0 • 0,81

ECOV-30/4
COD. 83004




59,5 • 1,08

ECOV-40/1
COD. 84001




20,3 • 0,36

ECOV-40/2
COD. 84002



35,1 • 0,72

ECOV-40/3
COD. 84003



49,9 • 1,08



SERIE ECO T



SERIE ECOT	↑	↔	kg	M ³	↔	kg	M ³	↗
ECOT-25	1800	250	18,4	0,045	250	12,9	0,045	500
ECOT-30	1800	300	19,1	0,045	300	14,1	0,045	500
ECOT-40	1800	400	23,0	0,045	400	18,0	0,045	500



ECOT-25/1
COD. 82511


ECOT-25/2
COD. 82512

ECOT-25/3
COD. 82513


ECOT-25/4
COD. 82514

ECOT-30/1
COD. 83011


ECOT-30/2
COD. 83012



18,4 • 0,22



31,3 • 0,45




44,2 • 0,67



57,1 • 0,9



19,1 • 0,27



33,2 • 0,54


ECOT-30/3
COD. 83013

ECOT-30/4
COD. 83014


ECOT-40/1
COD. 84011

ECOT-40/2
COD. 84012

ECOT-40/3
COD. 84013



47,3 • 0,81




61,4 • 1,08



23 • 0,36



41 • 0,72



59 • 1,08




SERIE ECO M

SERIE ECO M	↑	↔	kg	M ³	↔	kg	M ³	↗
ECOM-25	1800	250	19,9	0,045	250	13,9	0,045	500
ECOM-30	1800	300	21,2	0,045	300	15,2	0,045	500
ECOM-40	1800	400	24,2	0,045	400	18,2	0,045	500




ECOM-25/1
COD. 82531



kg • M³ 19,9 • 0,22

ECOM-25/2
COD. 82532




33,8 • 0,45

ECOM-25/3
COD. 82533



47,7 • 0,67

ECOM-25/4
COD. 82534



61,6 • 0,9

ECOM-30/1
COD. 83031




21,2 • 0,27

ECOM-30/2
COD. 83032




36,4 • 0,54

ECOM-30/3
COD. 83033



51,6 • 0,81

ECOM-30/4
COD. 83034



66,8 • 1,08

ECOM-40/1
COD. 84031




24,2 • 0,36

ECOM-40/2
COD. 84032



42,4 • 0,72

ECOM-40/3
COD. 84033




60,6 • 1,08

Unidades en milímetros / Units in millimeters / Unités en millimètres / Unidades em milímetros


SERIE ECO C



SERIE ECO C	↑	↔	kg	M ³	↔	kg	M ³	↗
ECOC-25	1800	250	20,8	0,045	250	14,8	0,045	500
ECOC-30	1800	300	22,3	0,045	300	16,3	0,045	500
ECOC-40	1800	400	25,7	0,045	400	19,7	0,045	500




ECOC-25/1
COD. 82521



kg • M³ 20,8 • 0,22

ECOC-25/2
COD. 82522




35,6 • 0,45

ECOC-25/3
COD. 82523




50,4 • 0,67

ECOC-25/4
COD. 82524



65,2 • 0,9

ECOC-30/1
COD. 83021




22,3 • 0,27

ECOC-30/2
COD. 83022




38,6 • 0,54

ECOC-30/3
COD. 83023



kg • M³ 54,9 • 0,81

ECOC-30/4
COD. 83024




71,2 • 1,08

ECOC-40/1
COD. 84021




25,7 • 0,36

ECOC-40/2
COD. 84022



45,4 • 0,72

ECOC-40/3
COD. 84023



65,1 • 1,08

Unidades en milímetros / Units in millimeters / Unités en millimètres / Unidades em milímetros



ECO P



ECO B



ECO Z

SERIE ECO P

SERIE ECO P	↑↓	↔	kg	M ³	↔	kg	M ³	↗↘
ECOP-25	1800	250	21,7	0,045	250	16,7	0,045	500
ECOP-30	1800	300	23,4	0,045	300	17,5	0,045	500
ECOP-40	1800	400	27,1	0,045	400	21,2	0,045	500

NOVEDAD
NEW·NOVEUTÉ·NOVIDADE



SERIE ECO B

SERIE ECO B	↑↓	↔	kg	M ³	↔	kg	M ³	↗↘
ECOB-25	1800	250	22,6	0,045	250	17,6	0,045	500
ECOB-30	1800	300	24,5	0,045	300	19,5	0,045	500
ECOB-40	1800	400	28,1	0,045	400	23,1	0,045	500




SERIE ECO Z

SERIE ECO Z	↑↓	↔	kg	M ³	↔	kg	M ³	↗↘
ECOZ-25	1800	250	24,4	0,045	250	19,4	0,045	500
ECOZ-30	1800	300	26,7	0,045	300	21,7	0,045	500
ECOZ-40	1800	400	30,9	0,045	400	25,9	0,045	500




ECOP-25/1
COD. 82621



kg • M³


21,7 • 0,22

ECOP-25/2
COD. 82622




38,4 • 0,45

ECOP-25/3
COD. 82623




55,1 • 0,67

ECOP-25/4
COD. 82624




71,8 • 0,9

ECOP-30/1
COD. 83621




23,4 • 0,27

ECOP-30/2
COD. 83062



40,9 • 0,54


ECOP-30/3
COD. 83063



kg • M³


58,4 • 0,81

ECOP-30/4
COD. 83064




75,9 • 1,08

ECOP-40/1
COD. 84061




27,1 • 0,36

ECOP-40/2
COD. 84062




48,30 • 0,72

ECOP-40/3
COD. 84063



69,50 • 1,08


ECOB-25/1
COD. 82721



kg • M³


22,6 • 0,22

ECOB-25/2
COD. 82722




40,2 • 0,45

ECOB-25/3
COD. 82723




57,8 • 0,67

ECOB-25/4
COD. 82724




75,4 • 0,9

ECOB-30/1
COD. 83721




24,5 • 0,27

ECOB-30/2
COD. 83722



44 • 0,54


ECOB-30/3
COD. 83723



kg • M³


63,5 • 0,81

ECOB-30/4
COD. 83724




83 • 1,08

ECOB-40/1
COD. 84721




28,1 • 0,36

ECOB-40/2
COD. 84722




51,2 • 0,72

ECOB-40/3
COD. 84723



74,3 • 1,08


ECOZ-25/1
COD. 82581



kg • M³


24,4 • 0,22

ECOZ-25/2
COD. 82582




43,8 • 0,45

ECOZ-25/3
COD. 82583




63,2 • 0,67

ECOZ-25/4
COD. 82824




82,6 • 0,9

ECOZ-30/1
COD. 83821




26,7 • 0,27

ECOZ-30/2
COD. 83822



48,4 • 0,54


ECOZ-30/3
COD. 83823



kg • M³


70,1 • 0,81

ECOZ-30/4
COD. 83824




91,8 • 1,08

ECOZ-40/1
COD. 84821




30,9 • 0,36

ECOZ-40/2
COD. 84822



56,8 • 0,72

ECOZ-40/3
COD. 84823



82,7 • 1,08